



ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG Gutenberg 5 79761 Waldshut-Tiengen
Herstellwerk	Waldshut-Tiengen
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Typ, Modell	Thermosafe-homogen Thermowall-L Holzfaser-Wärmedämmplatte
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 13171:2015-04 DIN EN 13172:2012-04 European Insulation KEYMARK Scheme for Thermal Insulation Products (2016-11)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7D083
Gültig bis	2020-06-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

2018-06-21


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

011-7D083 von 2018-06-21

Technische Angaben

Thermosafe-homogen

- Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171:
WF-EN 13171-T4-WS2,0-CS(10/Y)50-MU4-AFr100
- Nenn-Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK)
- Brandverhalten: Euroklasse E
- Nenndicke: 40 mm - 240 mm

Thermowall-L

- Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171:
WF-EN 13171-T5-WS1,0-DC(70,-)3-CS(10/Y)50-TR7,5-MU3-AFr100
- Nenn-Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK)
- Brandverhalten: Euroklasse E
- Nenndicke: 120 mm - 200 mm

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 32
70569 Stuttgart

Prüfbericht(e)

90003345/3/Schr von 2017-04-24
90003345/17/Schr von 2017-04-26

**Überwachungsvertrag/
Nutzungsvertrag**

7000386 von 2017-01-26

